



Austria, A 7143 Apetlon, Söllnergasse 3

Telefon 02175-3264

office@conpexim.at

www.conpexim.at

**GETREIDE**

**Preisliste 1.2025**

**S I L O**

**1) TRICHTERSILO FÜR GETREIDE ( bis 1.000 t )**




Hochsilo



Futtersilo



Montage Trichtersilo



Belüftung innen



mit Belüftungsgebläse




Stützen neu



mit Redler ( Reihe )



mit Elevator ( Karo )



mit Senkrechtschnecke

a) <b>Durchmesser 3.135 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Trichterauslaufhöhe 700 mm, Trichterauslauf <math>\varnothing</math> 440 mm, Sichtfenster, Leiter, 8 Stützfüße, 160 mm Füllrohr, geliefert in Elementen</b>				
Typ	ZLZ 6E	ZLZ 7E	ZLZ 8E	ZLZ 9E
Volumen m <sup>3</sup>	40,8	50	59,2	68,4
Inhalt ( Tonnen )	31,8	39	46,2	53,4
Höhe gesamt mm	7.828	9.017	10.206	11.395
<b>Preise</b>	€ 9.844	€ 11.138	€ 12.324	€ 12.964

b) <b>Durchmesser 3.692 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Glattwandsilo, Sichtfenster, Leiter, 4 Doppelstützen 2 m hoch, 160 mm Füllrohr, Auslauf 440 mm <math>\varnothing</math> auf 650 mm Höhe, geliefert in Elementen</b>				
Typ	ZLZ 6+	ZLZ 7	ZLZ 8	ZLZ 9
Volumen m <sup>3</sup>	45,5	58,3	71,1	83,9
Inhalt ( Tonnen )	35	45	55	65
Höhe gesamt mm	6.974 mm	8.194 mm	9.414 mm	10.634 mm
<b>Preise</b>	€ 9.859	€ 11.482	€ 12.308	€ 13.728

c) <b>Durchmesser 4.615 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Glattwandsilo, Sichtfenster, Leiter, 5 Doppelstützen 3 m hoch, Auslauf 440 mm <math>\varnothing</math> auf 650 mm Höhe, geliefert in Elementen</b>					
Typ	ZLZ 11	ZLZ 12	ZLZ 13	ZLZ 14	ZLZ 15
Volumen m <sup>3</sup>	74,45	94,52	114,60	134,68	154,76
Inhalt ( Tonnen )	58,70	73,73	89,39	105,05	120,71
Höhe gesamt mm	7.685	8.905	10.125	11.345	12.565
<b>Preise</b>	€ 13.416	€ 14.758	€ 16.333	€ 18.424	€ 19.400

d) <b>Durchmesser 5.538 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Glattwandsilo, Sichtfenster, Leiter, 6 Doppelstützen 3 m hoch, Auslauf 440 mm <math>\varnothing</math> auf 650 mm Höhe, geliefert in Elementen</b>				
Typ	ZLZ 16	ZLZ 17	ZLZ 18	ZLZ 19
Volumen m <sup>3</sup>	139,79	168,70	197,62	226,53
Inhalt ( Tonnen )	109,04	131,59	154,14	176,69
Höhe gesamt mm	9.630	10.850	12.070	13.290
<b>Preise</b>	€ 24.617	€ 25.943	€ 27.908	€ 29.780

e) <b>Durchmesser 6.462 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Glattwandsilo, Sichtfenster, Leiter, 8 Doppelstützen 3,5 m hoch, Auslauf 440 mm <math>\varnothing</math> auf 700 mm Höhe, geliefert in Elementen</b>						
	ZLZ 21	ZLZ 22	ZLZ 23	ZLZ 24	ZLZ 25	ZLZ 26
Volumen m <sup>3</sup>	195,30	234,7	274,0	313,4	352,7	392
Inhalt ( Tonnen )	152,33	183,0	213,72	244,4	275,1	305,8
Höhe gesamt mm	10.424	11.664	12.864	14.084	15.304	16.524
<b>Preise</b>	€ 29.843	€ 31.871	€ 36.863	€ 39.000	€ 43.664	€ 46.738

f) <b>Durchmesser 7.385 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 45°, Glattwandsilo, Sichtfenster, Leiter, 8 Doppelstützen 4,067 m hoch, Auslauf 440 mm <math>\varnothing</math> auf 750 mm Höhe, geliefert in Elementen</b>						
	ZLZ 28	ZLZ 29	ZLZ 30	ZLZ 31	ZLZ 32	ZLZ 33
Volumen m <sup>3</sup>	415,83	467,23	518,63	570,03	621,42	672,82
Inhalt ( Tonnen )	324,35	364,44	404,53	444,62	484,71	524,80
Höhe gesamt mm	14.635	15.845	17.055	18.265	19.475	20.685
<b>Preise Anfrage</b>						

Optionen	Temperaturanzeiger			
	Silodurchmesser	Belüftung am Silo	Messpunkte	Preis
	2.770 mm	€ 580	4	€ 496
	3.135 mm	€ 1.060	6	€ 547
	3.700 mm	€ 1.540	8	€ 590
	4.615 mm	€ 1.940	10	€ 638
	5.538 mm	€ 2.040	11	€ 1.473
	6.462 mm	€ 2.340	14	€ 1.669
	7.385 mm	€ 3.990		
Hinweis	Die Belüftung umfasst Kanäle und Schläuche, das Gebläse finden Sie im Punkt 9-c			

g) **Durchmesser 3.135 mm, TRICHTERSILO verzinkt, Trichter 60°**, Trichterauslaufhöhe 700 mm, Trichter Ø 440 mm, Sichtfenster, Leiter, 8 Stützfüße, 160 mm Füllrohr, geliefert in Elementen

Typ	ZLZ 6/6E	ZLZ 7/6E	ZLZ 8/6E	ZLZ 9/6E
Volumen m <sup>3</sup>	34,6	43,8	53	62,6
Inhalt ( Tonnen )	27	34,1	41,3	48,5
Höhe gesamt mm	7.673	8.862	10.051	11.240
<b>Preise</b>	€ 10.343	€ 11.388	€ 12.745	€ 14.024

h) **SILO FÜR SOJA, 60° Trichter Ø 3.692 mm, TRICHTERSILO verzinkt**, Glattwandsilo, 4 Doppelstützen 3 m hoch, Leiter, Auslauf 440 mm Ø auf 650 mm Höhe, 160 mm Füllrohr, geliefert in Elementen

	ZLZ6/6	ZLZ7/6	ZLZ 8/6	ZLZ 9/6
Volumen m <sup>3</sup>	51,48	58,3	77,18	90,03
Inhalt ( Tonnen )	40,20	50,2	60,2	70,2
Höhe gesamt mm	8.116	9.330	10.556	11.776
<b>Preise</b>	€ 12.045	€ 13.530	€ 14.555	€ 16.052
Info	Druckrohr 102 mm, siehe Punkt 2, Optionen			



2) **SILO FÜR GETREIDE fertig montiert - mit Kranwagen geliefert**  
**45 ° TRICHTER-SILO, Durchmesser 2.770 mm, Stützfüße 2 m hoch**

	ZLZ 1	ZLZ 2	ZLZ 3	ZLZ 4	ZLZ 5	ZLZ 6
Volumen m <sup>3</sup>	9,94	17,11	24,28	31,45	38,19	45,36
Inhalt ( Tonnen )	7,8	13,3	18,9	24,5	29,8	35,4
Höhe gesamt mm	3.917	5.107	6.294	7.489	9.065	10.250
Stützfüße	4	4	4	4	6	6
<b>Preise excl. Fracht</b>	€ 3.635	€ 4.321	€ 5.413	6.708	7.987	9.376



Serie Leiter mit Schutz, Einstieg oben mit Klappe versperrbar, Sichtfenster, Dach 30°, 160 mm Füllrohr, Auslauf auf 700 mm Höhe, Durchmesser 440 mm, mech. Schieber

### 3) FLACHBODEN-SILO FÜR GETREIDE

**Glattwandsilo verzinkt, Leiter, Dach 30°, Einstieg oben, Sichtfenster, Schacht für Entnahmeschnecke, Boden perforiert für Belüftung ( verfügbar bis 5.000 t ) geliefert in Elementen**

a) **Durchmesser 2.770 mm, 160 mm Füllrohr**

Typ	Z 711	Z 711/1
Volumen m <sup>3</sup>	20,5	27,9
Inhalt ( Tonnen )	16,0	22,0
Höhe gesamt	4.233 mm	5.354 mm
<b>Preise</b>	€ 3.480	€ 4.212
<b>Steine 55 Stk. 25*22*12 mm</b>	€ 183	



b) Durchmesser 3.692 mm, 160 mm Füllrohr			
Typ	Z 711/4	Z 711/5	Z 711/6
Volumen m <sup>3</sup>	49,20	62,30	75,40
Inhalt ( Tonnen )	38,40	48,60	58,8
Höhe gesamt	5.640 mm	6.860 mm	8.070 mm
<b>Preise</b>	€ 5.544	€ 6.060	€ 7.200
Betonsteine 25*22*12 cm, gesamt 110 Stück, Preise je Stück € 2,80 = gesamt € 308			

c) Durchmesser 4.615 mm				
	Z 711/12	Z 711/13	Z 711/14	Z 711/15
Volumen m <sup>3</sup>	76,90	97,30	117,70	138,10
Inhalt ( Tonnen )	60,00	75,90	91,80	107,70
Höhe gesamt	6.200 mm	7.420 mm	8.640 mm	9.860 mm
<b>Preise</b>	€ 7.656	€ 8.760	€ 10.920	€ 12.480
Betonsteine 25*22*12 cm, gesamt 186 Stück, Preise je Stück € 2,80 = gesamt € 520,80				

d) Durchmesser 5.538 mm			
	Z 711/17	Z 711/18	Z 711/19
Volumen m <sup>3</sup>	140,20	169,60	199
Inhalt ( Tonnen )	109,30	132,30	155,20
Höhe gesamt	7.687 mm	8.907 mm	10.127 mm
<b>Preise</b>	€ 13.248	€ 14.316	€ 16.488
Betonsteine 25*14*12 cm, gesamt 262 Stück, Preise je Stück € 2,80 = gesamt € 733,60			

e) Durchmesser 6.462 mm					
	Z 711/22	Z 711/23	Z 711/24	Z 711/25	Z 711/26
Volumen m <sup>3</sup>	191,00	231,10	271,10	311,10	351,10
Inhalt ( Tonnen )	149,0	180,20	211,40	242,60	273,80
Höhe gesamt	7.957 mm	9.177 mm	10.397 mm	11.617 mm	12.837 mm
<b>Preise</b>	€ 17.268	€ 19.104	€ 21.216	€ 22.656	€ 23.832
Betonsteine 25*14*12 cm, gesamt 370 Stück, Preise je Stück € 2,80 = gesamt € 1.036					

f) Durchmesser 7.385 mm						
	Z 711/28	Z 711/29	Z 711/30	Z 711/31	Z 711/32	Z 711/33
Volumen m <sup>3</sup>	353,3	404,7	456,1	507,5	558,9	610,3
Inhalt ( Tonnen )	275,6	315,7	355,8	395,9	435,9	476
Höhe gesamt	10.584 mm	11.784 mm	12.984 mm	14.184 mm	15.384 mm	16.584 mm
<b>Preise Anfrage</b>						
Betonsteine 25*22*12 cm, gesamt 400 Stück, Preise je Stück € 2,80 = gesamt € 1.120						

Silozubehör			
Optionen für Silo, Punkt 1, 2 und 3			
<b>Druckrohr</b> 102 mm zur Füllung mit LKW-Tankzügen, inkl. Montage			
bis 7 m	€ 884	bis 10 m	€ 1.386
bis 8 m	€ 960	bis 11 m	€ 1.518
bis 9 m	€ 1.062	bis 12 m	€ 1.620
<b>Anschluß für Absaugung</b> mit A-Kupplung € 300			

**4) FUTTERSILO, fertig montiert, Glattwandsilo trichterförmig für Außenaufstellung verzinkt, Handschieber, 3 Stützfüße**

	H 514/4	H 514/8	H 514/5
Inhalt Volumen	4,69 m <sup>3</sup>	5,67 m <sup>3</sup>	7,87 m <sup>3</sup>
Inhalt Tonnen	3,1 t	3,68 t	5,1 t
Höhe gesamt	4,25 m	4,25 m	5,27 m
Auslaufhöhe	820 mm	700 mm	650 mm
Durchmesser	1.840 mm	2.022 mm	1.840 mm
<b>Preise</b>	€ 2.740	€ 2.900	€ 3.270
Serie	siehe Punkt 5		



**5) FUTTERSILO, fertig montiert, Glattwandsilo für Außenaufstellung verzinkt, Ø 2,77 m**

Typ	H 514	H 514/1	H 514/2	H 514/3	H 514/6	H 514/7
Inhalt Volumen	12,48 m <sup>3</sup>	19,65 m <sup>3</sup>	26,81 m <sup>3</sup>	33,98 m <sup>3</sup>	41,15 m <sup>3</sup>	48,32 m <sup>3</sup>
Inhalt Tonnen	8,1	12,8	17,4	22	26,7	31,1
Höhe gesamt mm	5.350	6.540	7.730	8.920	10.110	11.300
Stützfüße	4	4	6	6	6	6
Auslaufhöhe mm	700	700	700	700	700	700
<b>Preise inkl. Fracht</b>	Anfrage	Anfrage	Anfrage	€ 9.876	€ 10.752	€ 12.060
<b>Preise excl. Fracht</b>	€ 4.900	€ 5.890	€ 6.920			
Serie	Trichter 60°, Durchmesser Auslauf 440 mm, Auslaufhöhe 700 mm, Verschluss mech., 2-teilig, Klappe oben, 102 mm Füllrohr, Entlüftungsrohr					



**6) BECHER - ELEVATOR, Höhe bis 60 m, verzinkt, ( bis 200 t/h verfügbar )**

KW	Bauhöhe	50 t/h Preise
2,2	7,70 m	€ 7.830
2,2	10,70 m	€ 8.834
3,0	12,10 m	€ 9.401
3,0	13,60 m	€ 9.906
3,0	15,10 m	€ 10.408
4,0	18,00 m	€ 11.900
4,0	19,50 m	€ 12.403
5,5	23,90 m	€ 14.818
7,5	28,30 m	€ 16.629
Verteiler 4-fach		€ 1.086
Podest mit Geländer groß oben am Elevator		€ 1.032
Treppe Element 3 m		€ 312
Befestigung 2 Schienen		€ 436
Vorreiniger PC30 verzinkt + Zyklon, 30 t/h, montiert am Elevator		€ 4.416



Becher

**7) REDLER 30 t/h, verzinkt**

KW	Länge	Preise	KW	Länge	Preise
2,2	7 m	€ 9.513	3	19 m	€ 18.428
2,2	10 m	€ 11.302	3	23 m	€ 21.183
2,2	15 m	€ 15.022	4	29 m	€ 25.552
Schieber mech.		€ 910			
Schieber elektrisch		€ 1.628			



8) ABKIPPGOSSE verzinkt, mit Querförderschnecke			
Preisbeispiel:			
Abkippgosse	5,2 *2,05 m	mit Abdeckung	€ 9.610
Austragschnecke Ø 140 mm	5 m		€ 1.892
Austragschnecke Ø 220 mm	5 m	mit Variomotor	€ 5.304
Verfügbar ist jede Größe – Preise auf Anfrage			



**9) GETREIDE FÖRDERER *pneumatisch, Gebläse***

a) Pneumatische Druckförderer, Typ T 207 , 380 Volt,			Preise
T 207/T	7,5 KW	bei 20 m Länge 3 m Höhe 5,5 t/h	€ 3.920
T 207/1/T	11 KW	bei 20 m Länge 3 m Höhe 13,6 t/h	€ 5.970
T 207/2/T	15 KW	bei 20 m Länge 3 m Höhe 17,0 t/h	€ 6.315

Zubehör	
1 m Rohr 160 mm	€ 72
2 m Rohr 160 mm	€ 108
45 ° Bogen 160 mm	€ 108
90 ° Bogen 160 mm	€ 120
Verbinder 160 mm	€ 36



b) Pneumatische Saug/Druckförderer, Typ T 207 , 380 Volt, 3,30 m Saugschlauch			Preise
T 207	7,5 KW	bei 20 m Länge 3 m Höhe 3,5 t/h	€ 4.275
T 207/1	11 KW	bei 20 m Länge 3 m Höhe 9,7 t/h	€ 6.420
T 207/2	15 KW	bei 30 m Länge 3 m Höhe 11,8 t/h	€ 6.860
Saugschlauch	Verlängerung 2,50 m		€ 650



c) Belüftungsgebläse Typ T 378/1, T 378/2, 380 Volt		
	E-Motor	Preise
T 378/2	7,5 KW	€ 2.364
Bestimmung	Belüftung von Getreidesilos	
Serie	E-Motor 380 Volt, Rohr 2 m + Verbinder, 90° Knie + Verbinder, Räder	



Belüftungsgebläse T 378/2




10) GETREIDE-VORREINIGER, 380 Volt E-Motor				Preise
Typ M 502	Leistung 15 t/h	3 kw	130 kg	€ 2.484
Typ M 502/1	Leistung 30 t/h	7,5 kw	295 kg	€ 4.848
Typ M 502/2	Leistung 15 t/h	3 kw	230 kg	€ 4.284
+ 3 m Zubringerschnecke 140 mm Ø	Leistung 15 t/h	2,2 Kw		



M 502



M 502/1



M502/2

11) SENKRECHT-FÖRDERSCHNECKE T 402 DUO, verzinkt, bestehend aus Schnecke + 1 m Zubringer mit Trichter			
Höhe	KW		Preise
10	5,5		€ 6.660
12	5,5		€ 6.980
14	7,5		€ 7.840
15	7,5		€ 8.000
Optionen	Zubringer	2 m	€ 330
	Verteiler	3 fach	€ 880
	Verteiler	4 fach	€ 1.220



**12) KÖRNER SCHNECKEN Standard lackiert, 380 Volt Std, ( wahlweise 230 Volt )**

Typ	T 206/2	T 206/3	T 206/4
Leistung	16-24 t/h	4-9 t/h	16-24 t/h
E-Motor	2,2 kw, oben	1,5 kw, oben	2,2 kw, unten
Länge	4 m	4 m	4 m
Länge max.	8 m	6 m	8 m
Förderhöhe max.	8 m	5 m	7 m
Rohrdurchmesser	140 mm	102 mm	140 mm
<b>Preise</b>	<b>€ 1.860</b>	<b>€ 1.716</b>	<b>€ 2.880</b>
Verlängerung 1 m	€ 156	€ 132	€ 156
Verlängerung 2 m	€ 252	€ 240	€ 252
Trichter	€ 288	€ 252	Serie
Fahrwerk Serie	A-Stativ	A-Stativ	Kastenrahmen



**13) Beizgerät für Saatgut**

Typ	Leistung	Maße	Gewicht	Preis
PNSh-3	1-3 t/h	210*68 cm, Höhe: 125 cm	100 kg	4.320 € incl. Mwst

**Techn. Daten:** Behälter für Beizflüssigkeit 50 l, 50 kg Bunker für Saatgut



**14) Körnerschnecken verzinkt, 380 Volt, bis ca. 30 t/h, Fahrwerk, 200 mm Rohrdurchmesser**

Typ		KW	Preise Standard	Preise mit Trichter	KW
MA 06	ABB 6 m	4,0	€ 3.230	€ 4.220	5,5
MA 08	ABB 8 m	4,0	€ 3.610	€ 4.600	5,5
MA 10	ABB 10 m	7,5	€ 4.900	€ 5.340	7,5
MA 12	ABB 12 m	7,5	€ 5.280	€ 5.720	7,5




**Wir planen Ihr Getreidelager und montieren mit den Monteuren des Herstellers vor Ort**




Flachboden-Silo




Flachbodensilo m. Vertikalschnecke bzw. Elevator




Betonsteine




Belüftungsboden



Trichtersilo mit Elevator



Entnahme



Doppelreihe



Abkippgosse 5x2 m

<b>Preise:</b>	incl. 20 % MWST, ab Werk
<b>Gültigkeit:</b>	<b>vorbehaltlich Rückbestätigung</b>
<b>Fracht und Montage:</b>	wird nach Aufwand verrechnet, <b>ausgenommen Silo im Punkt 2 bzw. 5</b>
<b>SILOBLECH:</b>	von VÖST ALPINE oder RUUKI - Finnland
	Gerne helfen wir Ihnen bei einer Raiffeisen Leasing Finanzierung
	7143 Apetlon, Söllnergasse 3 Telefon: 02175-3264 Internet: <a href="http://www.conpexim.at">www.conpexim.at</a> e.mail: <a href="mailto:office@conpexim.at">office@conpexim.at</a>
<b>Apetlon</b>	21.03.2024
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Herbert Göttl