



registriert im Firmenbuch Eisenstadt, FN 110178 b,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ATU 21012302

Austria, A 7143 Apetlon, Söllnergasse 3

Telefon 02175-3264, (00432175-3264)

office@conpexim.at

www.conpexim.at

LANDMASCHINEN / GEMÜSEANBAU

Preisliste 1.2026

I) BODENBEARBEITUNG

1) STEINRECHEN, Steine bis 30 cm			EURO
Typ RH 3000 R	ABB 3,0 m		13.728



2) STEINKLAUBER, TYP RC 3000 AE, pick up 2,1 m breit, Steine bis 30 cm			EURO
4 t Steinbunker, 2,60 m hoch auskippen, Standard-Sieb 50 mm, Gelenkwelle			31.176



3) TIEFENLOCKERER, TYP ANTAS					EURO	EURO
	Zinken	Zinkenstärke	Arbeitstiefe	Arbeitsbreite	Preis	Zinken-Nachläufer
A3/30	3	30 mm	60 cm	1,40 m	3.000	2.400
A3/40	3	40 mm	60 cm	1,40 m	3.600	2.400
A5/40	5	40 mm	70 cm	2,35 m	5.520	3.210
A7/40	7	40 mm	70 cm	2,98 m	8.050	3.900
A9/hydr/40	9	40 mm	75 cm	4,45 m	24.220	6.800
A11/hydr/40	11	40 mm	75 cm	5,40 m	33.860	7.480



**4) Kurzscheibeneggen, Lager wartungsfrei, Stabwalze 500 mm, Prallbleche seitlich
SKF Lager, Scheiben 560 mm**

AB	2,5 m	2,7 m	3 m	4 m
	1-teilig	1-teilig	1-teilig	hydr. klappbar
Preis	€ 6.252	€ 6.492	€ 6.888	€ 12.340
Dachringwalze	€ 696	€ 750	€ 780	€ 1.680
Fahrwerk	€ 5.376			
Beleuchtung	€ 612			



5) TIEFENLOCKERER SPICCA, mit hydraulischer Steinsicherung

Zinken	Arbeitsbreite	EURO Standard	EURO mit Nachläufer
5	2,42 m	12.720	15.900
7	2,98 m	16.830	21.090
9	4,65 m	25.830	35.220
Serie	Zinkenstärke 40 mm, Nachläufer = Spitzzinkennachläufer, Zinkenspitze tauschbar, mit 9 Zinken hydr. klappbar, andere fix		
Option	Spitzzinkennachläufer 2-fach, andere Nachläufer		



6) Sternhacke "ASTRA"

Arbeitsbreite			
6,2 m	Sterne	Gewicht	EURO
Doppelrahmen	50	1.710 kg	14.730
Beleuchtung			552
Serie	Steinsicherung, 80 cm Bodenfreiheit, Stützfuß, Sterne 540 mm, Transportbreite 2,3 m		



7) SCHÄLPFLÜGE

	Gewicht kg	PS-Bedarf	EURO
5 Schare	1.200	80	15.145
6 Schare (5+1)	1.305	100	17.614
7 Schare (5+2)	1.410	120	18.993
8 Schare	1.514	140	19.431
9 Schare (8+1)	1.724	170	21.402
10 Schare (8+2)	1.932	190	22.560
Serie	Steinsicherung, Stiele 40*40 mm, Schnittbreite 30 cm		



II) ANHÄNGER

1) TIEFLADER, Rampen hydraulisch, Tandemachse gefedert

TANDEM	Maße	Nutzlast	EURO
AP55	5,5*2,45 m	12 t	24.700
AP65	6,5*2,45 m	12 t	26.300
AP75	7,5*2,45 m	12 t	27.800
TRIDEM	8 m, 9 m oder 10,5 m		Preise auf Anfrage
Serie	Stützfuß hydraulisch, DL-Bremse, Bodenblech 4 mm, Beleuchtung, Frontwand 40 cm, Reifen 445/45R19,5, Zugdeichsel gefedert, Stirnwand 400 mm, Zurrgurtehalterung je 2 m		



2) PLATTFORMWAGEN, hydraulisch absenkbar					EURO
T500	5,0*2,45 m	3,5 t	70*70 mm	285/70*R19,5	13.000
T600	6,0*2,45 m	3,5 t	70*70 mm	285/70*R19,5	13.700
T700	7,0*2,45 m	3,5 t	80*80 mm	285/70*R19,5	15.200
Serie	hydr. Bremse, Plateau hydr. bis Boden absenkbar, Bodenblech glatt Beleuchtung, Spur 1.900 mm, wahlweise Reifen 400/60*15,5 Plateau-Oberkante: abgesenkt 20 cm, in Transportstellung 52 cm, Stützfuß hydr. mit Handpumpe				
Option	Lenkachse				2.700
	2L-DL-Bremse				1.200
	2 Ballenhalter				900
	Sondermaß				Anfrage



III) GEMÜSE

1) ABSACKWAAGE elektronisch, 230 Volt

	WE 30 plus
Förderbänder	wahlweise 1 oder 2
Wiegebereich	2,5 - 25 kg
Leistung	bis 8,5 t/h bei 25 kg Säcken
Preise	€ 12.870



2) KARTOFFEL-BÜRSTMASCHINE

			EURO
BM 55/10	10 Bürsten	55 cm	3.366
BM 55/14	14 Bürsten	55 cm	4.140
BM 110/10	10 Bürsten	110 cm	4.218
BM 110/14	14 Bürsten	110 cm	5.216
Frequenzregler			1.100



3) SORTIERER					EURO
NRS 8-4	7 t/h	Kartoffel-Zwiebel	ohne Siebe	4 Größen	15.840
NRS 12-4	12 t/h	Kartoffel-Zwiebel	ohne Siebe	4 Größen	18.520
Siebe auf Anfrage (alle Größen verfügbar)					
KS 80/M616	4-5 t/h	Kartoffel, Zwiebel	12 Siebe	3 Größen	9.960



4) VERLESETISCH mit Variomotor		stehend sortieren	EURO
R 150/80			3.500
R 200/85			3.980
R 250/85			4.530
R 250/110			5.610
R 300/110			6.380
Optionen:	Absackung 85 cm		200
	Aufpreis Frequenzregler		426



5) DAMMFORMGERÄT				EURO
	UFO 2	70 oder 75 cm	2-reihig	4.140
	UFO 4	70 oder 75 cm	4-reihig	6.990



Preise:	incl. 20 % Mwst, vorbehaltlich Rückbestätigung		
Fracht:	wird nach Aufwand verrechnet		
 Raiffeisen LEASING	Gerne helfen wir Ihnen bei einer Raiffeisen Leasing Finanzierung		
	e.mail:	office@conpexim.at	
	Internet:	www.conpexim.at	
Apetlon, 03.02.2026	Herr Herbert Göttl		
Conpexim GesmbH, 7143 Apetlon, Söllnergasse 3, Telefon 02175-3264			