

LANDMASCHINEN / GEMÜSEANBAU

Preisliste 5.2026

I) BODENBEARBEITUNG

| | | | |
|---|-----------|--|--------|
| 1) STEINRECHEN, Steine bis 30 cm | | | EURO |
| Typ RH 3000 R | ABB 3,0 m | | 14.400 |



| | | | |
|---|--|--|--------|
| 2) STEINKLAUBER, TYP RC 3000 AE, pick up 2,1 m breit, Steine bis 30 cm | | | EURO |
| 4 t Steinbunker, 2,60 m hoch auskippen, Standard-Sieb 50 mm, Gelenkwelle | | | 32.700 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|-------------------|
| 3) TIEFENLOCKERER, TYP ANTAS | | | | | EURO | EURO |
| | Zinken | Zinkenstärke | Arbeitstiefe | Arbeitsbreite | Preis | Zinken-Nachläufer |
| A3/30 | 3 | 30 mm | 60 cm | 1,40 m | 3.000 | 2.400 |
| A3/40 | 3 | 40 mm | 60 cm | 1,40 m | 3.600 | 2.400 |
| A5/40 | 5 | 40 mm | 70 cm | 2,35 m | 5.808 | 2.460 |
| A7/40 | 7 | 40 mm | 70 cm | 2,98 m | 8.250 | 3.300 |
| A9/hydr/40 | 9 | 40 mm | 75 cm | 4,45 m | 24.600 | 7.740 |
| A11/hydr/40 | 11 | 40 mm | 75 cm | 5,40 m | 28.944 | 7.740 |



**4) Kurzscheibeneggen, Lager wartungsfrei, Stabwalze 500 mm, Prallbleche seitlich
SKF Lager, Scheiben 560 mm**

| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| AB | 2,5 m | 2,7 m | 3 m | 4 m |
| | 1-teilig | 1-teilig | 1-teilig | hydr. klappbar |
| Preis | € 6.252 | € 6.492 | € 6.888 | € 12.340 |
| Dachringwalze | € 696 | € 750 | € 780 | € 1.680 |
| Fahrwerk | € 5.376 | | | |
| Beleuchtung | € 612 | | | |



5) TIEFENLOCKERER SPICCA, mit hydraulischer Steinsicherung

| Zinken | Arbeitsbreite | EURO Standard | EURO mit Nachläufer |
|--------|---|---------------|---------------------|
| 5 | 2,42 m | 13.476 | 15.828 |
| 7 | 2,98 m | 18.684 | 21.024 |
| 9 | 4,65 m | 25.908 | 33.432 |
| Serie | Zinkenstärke 40 mm, Nachläufer = Spitzzinkennachläufer, Zinkenspitze tauschbar, mit 9 Zinken hydr. klappbar, andere fix | | |
| Option | Spitzzinkennachläufer 2-fach, andere Nachläufer – hydr. verstellbar | | |



6) Sternhacke "ASTRA"

| | | | |
|---------------|---|----------|--------|
| Arbeitsbreite | | | |
| 6,2 m | Sterne | Gewicht | EURO |
| Doppelrahmen | 50 | 1.710 kg | 14.730 |
| Beleuchtung | | | 552 |
| Serie | Steinsicherung, 80 cm Bodenfreiheit, Stützfuß, Sterne 540 mm, Transportbreite 2,3 m | | |



7) SCHÄLPFLÜGE

| | Gewicht kg | PS-Bedarf | EURO |
|-------------------|--|-----------|--------|
| 5 Schare | 1.200 | 80 | 15.145 |
| 6 Schare (5+1) | 1.305 | 100 | 17.614 |
| 7 Schare (5+2) | 1.410 | 120 | 18.993 |
| 8 Schare | 1.514 | 140 | 19.431 |
| 9 Schare (8+1) | 1.724 | 170 | 21.402 |
| 10 Schare (8+2) | 1.932 | 190 | 22.560 |
| Serie | Steinsicherung, Stiele 40*40 mm, Schnittbreite 30 cm | | |



II) ANHÄNGER

1) TIEFLADER, Rampen hydraulisch, Tandemachse gefedert

| TANDEM | Maße | Nutzlast | EURO |
|---------------|---|----------|--------|
| AP55 | 5,5*2,45 m | 12 t | 22.992 |
| AP65 | 6,5*2,45 m | 12 t | 24.000 |
| AP75 | 7,5*2,45 m | 12 t | 24.996 |
| TRIDEM | 10,5*2,45 m | 18 t | 36.000 |
| Serie | Stützfuß hydraulisch, DL-Bremse, Bodenblech 4 mm, Beleuchtung, Frontwand 40 cm, Reifen 445/45R19,5, Zugdeichsel gefedert, Stirnwand 400 mm, Zurrgurtehalterung je 2 m | | |



2) PLATTFORMWAGEN, hydraulisch absenkbar

| | | | | | EURO |
|--------|--|-------|----------|--------------|---------|
| T500 | 5,0*2,45 m | 3,5 t | 70*70 mm | 285/70*R19,5 | 12.000 |
| T600 | 6,0*2,45 m | 3,5 t | 70*70 mm | 285/70*R19,5 | 13.200 |
| T700 | 7,0*2,45 m | 3,5 t | 80*80 mm | 285/70*R19,5 | 14.304 |
| Serie | hydr. Bremse, Plateau hydr. bis Boden absenkbar, Bodenblech glatt Beleuchtung, Spur 1.900 mm, wahlweise Reifen 400/60*15,5 Plateau-Oberkante: abgesenkt 20 cm, in Transportstellung 52 cm, Stützfuß hydr. mit Handpumpe | | | | |
| Option | Lenkachse | | | | 3.420 |
| | 2L-DL-Bremse | | | | 1.332 |
| | 2 Ballenhalter | | | | 900 |
| | Sondermaß | | | | Anfrage |



III) GEMÜSE

1) ABSACKWAAGE elektronisch, 230 Volt

| WE 30 plus | |
|--------------|------------------------------|
| Förderbänder | wahlweise 1 oder 2 |
| Wiegebereich | 2,5 - 25 kg |
| Leistung | bis 8,5 t/h bei 25 kg Säcken |
| Preise | € 12.870 |



2) KARTOFFEL-BÜRSTMASCHINE

| | | | EURO |
|----------------|------------|--------|-------|
| BM 55/10 | 10 Bürsten | 55 cm | 3.516 |
| BM 55/14 | 14 Bürsten | 55 cm | 4.290 |
| BM 110/10 | 10 Bürsten | 110 cm | 4.368 |
| BM 110/14 | 14 Bürsten | 110 cm | 5.364 |
| Frequenzregler | | | 1.200 |



| 3) SORTIERER | | | | | EURO |
|--|---------|--------------------|------------|----------|--------|
| NRS 8-4 | 7 t/h | Kartoffel-Zwiebel | ohne Siebe | 4 Größen | 18.000 |
| NRS 12-4 | 12 t/h | Kartoffel-Zwiebel | ohne Siebe | 4 Größen | 20.440 |
| <i>Siebe auf Anfrage (alle Größen verfügbar)</i> | | | | | |
| KS 80/M616 | 4-5 t/h | Kartoffel, Zwiebel | 12 Siebe | 3 Größen | 11.304 |




| 4) VERLESETISCH mit Variomotor | | stehend sortieren | EURO |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| R 150/80 | | | 3.768 |
| R 200/85 | | | 4.272 |
| R 250/85 | | | 4.848 |
| R 250/110 | | | 5.880 |
| R 300/110 | | | 6.600 |
| Optionen: | Absackung 85 cm | | 210 |
| | Aufpreis Frequenzregler | | 432 |



| 5) DAMMFORMGERÄT | | | | EURO |
|------------------|---------------|----------|--|-------|
| UFO 2 | 70 oder 75 cm | 2-reihig | | 4.452 |
| UFO 4 | 70 oder 75 cm | 4-reihig | | 7.128 |



| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| Preise: | incl. 20 % Mwst, vorbehaltlich Rückbestätigung | | |
| Fracht: | wird nach Aufwand verrechnet | | |
|  | Gerne helfen wir Ihnen bei einer Raiffeisen Leasing Finanzierung | | |
| | e.mail: | office@conpexim.at | |
| | Internet: | www.conpexim.at | |
| Apetlon, 19.5.2026 | Herr Herbert Göttl | | |
| Conpexim GesmbH, 7143 Apetlon, Söllnergasse 3, Telefon 02175-3264 | | | |